

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
города Когалыма «Березка»
(МАДОУ «Березка»)**

adm-berezka@admkogalym.ru
улица Набережная д.6, улица Ленинградская д.55
город Когалым,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628482, тел. 4-73-54
р/с 40102810245370000007 в РКЦ Ханты-Мансийск финансов г.
Когалыма (МАДОУ «Березка»),
ОГРН 1028601443529, ИНН/КПП 8608040749/860801001
ОКПО 55443138, ОКВЭД 85.11, БИК 047162000

Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме И.С.
Казанцеву

№ 61-Исх-310
08.08.2024

Уважаемый Иван Сергеевич!

Сообщаем вам, что нарушения, выявленные в акте профилактического визита от 16 мая 2024 года ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме (Предписание № 16-Н от 16.05.2024г.) составленного по факту профилактического визита МАДОУ «Березка» на 28.06.2024г., а также указанные в Предостережении о недопустимости нарушений обязательных требований от 01.07.2024г. №103 устранены:

1. В корпусе 2 по ул. Ленинградская, д. 55 в складском помещении № 1 соблюдены условия хранения продовольственного (пищевого) сырья: температура хранения не выше + 15°

Приложение 1 (фото)

2. В корпусе по ул. Ленинградская, д. 55 в прачечной имеющиеся дефекты напольного покрытия устранены.

Приложение 2 (фото)

3. В корпусе 2 по ул. Ленинградская, д. 55 имеющиеся дефекты внутренней отделки помещений устранены; в группе № 23 (кладовая), в группах № 20, 22 (туалет).

Приложение 3 (фото)

4. В корпусе по ул. Ленинградская, д. 55 проведение утреннего фильтра в группах № 20, 21 осуществляется в полном объеме; с воспитателями проведена профилактическая беседа. Замечания устранены.

Приложение 3 (копии утреннего фильтра гр. 20, 21)

5. В корпусе по ул. Ленинградская, д. 55 в музыкальном зале установлены лампы с одинаковым световым излучением.

Приложение 4 (фото)

6. В корпусе по ул. Ленинградская, д. 55 «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет» приведено в соответствие с физиологическими нормами, с соблюдением гигиенических нормативов. Приложение 5 (копия «Цикличного весеннего меню для детей с 3 до 7 лет»)

Администрация МАДОУ «Березка» ходатайствует об отсрочке сроков предоставления протокола лабораторного исследования на химический состав по содержанию белков, жиров и углеводов, подтверждающий соответствие калорийности в связи с закрытием корпуса №2 на летний период до 10.09.2024г.

Заведующий
МАДОУ «Березка»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
0FF171AD576823E0011ABC80D0E88169
Владелец Шамсутдинова Ирина Сергеевна
Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025

И.С. Шамсутдинова

Исполнитель
Юлия Викторовна Литвиненко
Заместитель заведующего
Тел. 47323

E-mail adm-berezka@admkogalym.ru