

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000108062312

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/18134401>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 30.10.2023 № 35-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения профилактического визита ПМ 86230041000108062312

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАДОУ "БЕРЕЗКА")

ОГРН: 1028601443529, дата присвоения ОГРН: 05.12.2002, ИНН: 8608040749, КПП: 860801001

Юридический адрес: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 6;

Фактический адрес осуществления деятельности: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 6;

628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического мероприятия в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАДОУ «БЕРЕЗКА») ОГРН: 1028601443529, дата присвоения ОГРН: 05.12.2002, ИНН: 8608040749, КПП: 860801001, юридический адрес: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 6 и рассмотрении 30.10.2023г. в 16 час. 00 мин. материалов профилактического визита (акт профилактического визита от 30.10.2023 г., фототаблицы № 1,2 от 30.10.2023 г. к акту профилактического визита, протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 17.10.2023г. № 1,2 ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме, меню: «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», экспертное заключение № 66 от 30.10.2023г., с приложением акта инспекции от 30.10.2023г., экспертное заключение № 67 от 30.10.2023г., с приложением акта инспекции от 30.10.2023г., экспертное заключение № 68 от 30.10.2023г., с приложением акта инспекции от 30.10.2023г., протоколы лабораторных исследований № 29423.23 от 26.10.2023 г., № 29424.23 от 26.10.2023 г., № 29425.23 от 26.10.2023 г., № 26426.23 от 26.10.2023 г., № 26427.23 от 26.10.2023 г., № 26428.23 от 26.10.2023 г., № 26429.23 от 26.10.2023 г., № 3555.К.23 от 23.10.2023 г., № 3547.К.23 от 23.10.2023 г., № 3546.К.23 от 23.10.2023 г., № 3545.К.23 от 23.10.2023 г., № 3544.К.23 от 23.10.2023 г., № 3543.К.23 от 23.10.2023 г., № 3542.К.23 от 23.10.2023 г., № 3541.К.23 от 23.10.2023 г., № 3540.К.23 от 23.10.2023 г., № 3539.К.23 от 23.10.2023 г., № 3538.К.23 от 23.10.2023 г., № 3537.К.23 от 23.10.2023 г., № 3536.К.23 от 20.10.2023 г., № 3535.К.23 от 23.10.2023 г., № 3534.К.23 от 23.10.2023 г., № 3551.К.23 от 23.10.2023 г., № 3550.К.23 от 23.10.2023 г., № 3549.К.23 от 23.10.2023 г., № 3548.К.23 от 23.10.2023 г., № 3552.К.23 от 23.10.2023 г., № 3553.К.23 от 23.10.2023 г., № 3554.К.23 от 23.10.2023 г., ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме»), выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. 18.10.2023г. при осмотре в 10 час. 14 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, установлено, что в пищеблоке (цех для первичной обработки овощей) на ведре, выполненное из пластика для сухофруктов, отсутствует маркировка «предназначен для контакта с пищевыми продуктами».

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с

гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 11, ст. 15, ст. 17, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.4.6.2.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **п. 2.9, п. 3.1** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 1 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото №1,2,3,), протоколом осмотра № 1 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

2. 18.10.2023г. при осмотре в 10 час. 22 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, при визуальном осмотре установлено, что в пищеблоке (тарная), на инвентаре (ложка гарнирная ГП), отсутствует мерная метка объема.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст. 11, ст. 17, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.4.6.2.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 1 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 4,5,6), протоколом осмотра № 1 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

3. 18.10.2023г. при осмотре в 10 час. 25 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, при визуальном осмотре установлено, что в пищеблоке (тарная), имеются дефекты внутренней отделки помещения.

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст.11, ст. 17, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п.**

2.5.3. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **п. 2.16** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 1 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 7), протоколом осмотра № 1 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

4. 18.10.2023г. при осмотре в 10 час. 44 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 6284862, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6 установлено, что в коридоре бассейна имеются не исправные источники искусственного освещения.

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст.11, , ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п.2.8.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 1 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 8,9), протоколом осмотра № 1 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

5. 18.10.2023г. при осмотре в 11 час. 42 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55 при визуальном осмотре установлено, что в группе № 21 (игровая) на тумбе для раздачи пищи, имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели, что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель, используемая в детских, дошкольных, школьных, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, должна обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной). После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности (высокостойкие поверхности) или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности (стойкие поверхности).

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст.11, , ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 2 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 1), протоколом осмотра № 2 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 67 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

6. 18.10.2023г. при осмотре в 11 час. 42 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, установлено, что ежедневный утренний фильтр детей в группе № 20 проводится не в полном объеме, а именно, согласно журнала приема

детей зарегистрировано 17 человек, фактическое число детей в группе на момент профилактического мероприятия 18.10.2023 г. – 21 человек.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст.11, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3.1.8.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 2 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 2), протоколом осмотра № 2 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 67 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

7. 18.10.2023г. при осмотре в 11 час. 53 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, при визуальном осмотре установлено, что в спортивном зале (2 этаж), имеются дефекты внутренней отделки помещения (стена).

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст.11, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 2 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 3), протоколом осмотра № 2 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 67 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

8. 18.10.2023г. при осмотре в 11 час. 55 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, при визуальном осмотре установлено, что в группе № 22 (буфет), имеются следы загрязнений на вентиляционной решетке.

Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.11.8.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 2 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 4), протоколом осмотра № 2 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 67 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

В ходе профилактического визита 18.10.2023 г. нарушение было устранено.

9. 18.10.2023г. при осмотре в 11 час. 55 мин., в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, при визуальном осмотре установлено, что в группе № 22 в спальном помещении зашторены шторы в отсутствии детей.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема.

Зашторивание окон в спальнях помещений проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.8.4.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей № 2 к акту профилактического визита от 30.10.2023г. ПМ № 86230041000108062312 (фото № 5), протоколом осмотра № 2 от 18.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 67 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

10. 30.10.2023 г. в 16 час. 00 мин. при рассмотрении документов представленных контролируемым лицом МАДОУ "БЕРЕЗКА", осуществляющим образовательную деятельность (дошкольное образование), по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 6, 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55 а именно: «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», утвержденные заведующим МАДОУ "БЕРЕЗКА", а также при рассмотрении экспертного заключения (меню) № 68 от 30.10.2023г. с приложением (акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 26.10.2023 г.) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме». Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения аккредитованного лица в реестр 03.07.2015г., выдан Федеральной службой аккредитации, установлены следующие нарушения в не соответствии в цикличном меню, а именно:

- содержание в меню «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания» пищевых веществ, суммарный объем блюд, распределение в процентном соотношении пищевых веществ и энергии по приемам пищи:

- 1) белки: фактическое значение – 52,5 грамм, при суточной потребности от 51,3 до 56,7 грамм (среднее значение 42,0 грамма) превышение на 10,5 грамма;
- 2) жиры: фактическое значение – 52,4 грамм, при суточной потребности от 44,65 до 49,35 грамм (среднее значение 47,0 грамма) превышение на 5,4 грамма;
- 3) углеводы: фактическое значение – 183,2 грамм, при суточной потребности от 192,85 до 213,15 грамм (среднее значение 203 грамма) занижено на 19,8 грамма;
- распределение в процентном соотношении пищевых веществ и энергии по приемам пищи
- 4) завтрак: 22,2% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 20,0%);
- 5) второй завтрак: 8,25% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 5%);
- 6) обед: 36,28% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 35%);
- 7) полдник: 12,54 (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 15%);
- 8) ужин: 20,82% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 25%);
- средний суммарный объем блюд:
- 10) завтрак: 328,0 грамм, при норме не менее 350 грамм;

11) полдник: 187,0 грамм, при норме не менее 200,0 грамм;

12) ужин: 312 грамм, при норме не менее 400,0 грамм;

- содержание в меню «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания» пищевых веществ, суммарный объем блюд, распределение в процентном соотношении пищевых веществ и энергии по приемам пищи:

1) белки: фактическое значение – 60,3 грамма, при суточной потребности от 51,3 до 56,7 грамм(среднее значение 54,0 грамма) превышение на 6,3 грамма;

- распределение в процентном соотношении пищевых веществ и энергии по приемам пищи

2) завтрак: 21,92% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 20,0%);

3) второй завтрак: 7,59% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 5%);

4) обед: 36,61% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 35%);

5) полдник: 13,07 (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 15%);

6) ужин: 20,82% (доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 25%);

- средний суммарный объем блюд:

8) полдник: 241,0 грамм, при норме не менее 250,0 грамм;

9) ужин: 384 грамм, при норме не менее 450,0 грамм;

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст.11, , ст.17, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 8.1.2, таблицы 1,3 Приложения 10, таблицы 3 Приложения 9** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Факт нарушения подтверждается цикличным (десятидневным) меню: «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 68 от 30.10.2023г., с приложением (Акт инспекции от 30.10.2023 г.).

11. Согласно протоколу лабораторных исследований № 3537.К.23 от 25.10.2023г. и экспертному заключению ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023 г., Акту инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 30.10.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 66 от 30.10.2023 г.) в смывах, отобранных 18.09.2023 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "БЕРЕЗКА" (МАДОУ «БЕРЕЗКА») расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, в пищеблоке (горячий цех) с объектов окружающей среды – **доска разделочная «Хлеб»** обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), по гигиеническому нормативу не допускается на 100см².

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст. 11, ст. 17, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 7 части 3 статьи 11** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», **п. 3.10.** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Факт нарушения подтверждается протоколом лабораторных исследований № 3537.К.23 от 25.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023г., Актом инспекции проектной и иной

документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 30.10.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 66 от 30.10.2023 г.)

12. Согласно протоколу лабораторных исследований № 3534.К.23 от 23.10.2023г. и экспертному заключению ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023 г., Акту инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 30.10.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 66 от 30.10.2023 г.) в отобранных образцах воды из чаши бассейна 18.09.2023 г. в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "БЕРЕЗКА" (МАДОУ «БЕРЕЗКА») расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, обнаружены Общие Колиформные Бактерии (ОКБ).

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст. 11, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.10.** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом лабораторных исследований № 3534.К.23 от 23.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 66 от 30.10.2023г., Актом инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 30.10.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 66 от 30.10.2023 г.).

13. Согласно протоколу лабораторных исследований № 3549.К.23 от 23.10.2023г. и экспертному заключению ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 68 от 30.10.2023 г., Акту инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 30.10.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 68 от 30.10.2023 г.) установлено, что изготовление дезинфицирующих растворов не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс», по результатам гигиенической оценки отобранных образцов в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "БЕРЕЗКА" (МАДОУ «БЕРЕЗКА») расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, дезинфицирующие растворы не соответствуют указанной концентрации (массовая доля активного хлора - 0,089% , при норме – 0,06%, массовая доля активного хлора превышает на 0,029%.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.9.5., п. 2.11.6.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается протоколом лабораторных исследований № 3549.К.23 от 23.10.2023г., экспертным заключением ФФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 68 от 30.10.2023г., Актом инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 30.10.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 68 от 30.10.2023 г.).

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до **07 декабря 2023 г**
Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «07» декабря 2023 г.

1. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, в пищеблоке (цех для первичной обработки овощей) заменить ведро, выполненное из пластика для сухофруктов, на ведро с маркировкой «предназначен для контакта с пищевыми продуктами».

2. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, в пищеблоке (тарная), на инвентаре (ложка гарнирная ГП), нанести отметку объема.

3. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, в пищеблоке (тарная), устранить дефекты внутренней отделки помещения.

4. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 6284862, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6 в коридоре бассейна заменить не исправные источники искусственного освещения.

5. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55 в группе № 21 (игровая) на тумбе для раздачи пищи, устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели.

6. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, ежедневный утренний фильтр детей в группе № 20 проводить н в полном объеме.

7. в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, в спортивном зале (2 этаж), устранить дефекты внутренней отделки помещения (стена).

8. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА, расположенном по адресу: 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, в группе № 22 в спальном помещении раздвигать шторы в отсутствии детей.

9. В МАДОУ "БЕРЕЗКА", осуществляющим образовательную деятельность (дошкольное образование), по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 6, 628484, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55 привести в соответствие меню: «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», «Цикличное меню на осенний период для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет посещающего с 12 часовым пребыванием дошкольное образовательное учреждение в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания», утвержденные заведующим МАДОУ "БЕРЕЗКА".

10. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "БЕРЕЗКА" (МАДОУ «БЕРЕЗКА») расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, в пищеблоке (горячий цех) инвентарь регулярно подвергать обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "БЕРЕЗКА" (МАДОУ «БЕРЕЗКА») расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д.6, в чаше бассейна воду привести в соответствие, согласно гигиеническим нормативам.

12. В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА "БЕРЕЗКА" (МАДОУ «БЕРЕЗКА») расположенном по адресу: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 55, дезинфицирующие растворы разводить согласно инструкции.

13. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений..

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРЕЗКА" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАДОУ "БЕРЕЗКА")

ОГРН: 1028601443529, дата присвоения ОГРН: 05.12.2002, ИНН: 8608040749, КПП: 860801001

Юридический адрес: 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 6

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист — эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» октября 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

30.10.2023г.